




Notebook Stand
Laptopstandaard
Support pour ordinateur portable
Notebookständer
Soporte para portátil
Supporto per taccuino

Instruction Manual
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Anweisungshandbuch
Manual de Instrucciones
Manuale di istruzioni





DESQ International | Eenspan 38 | 3897 AL Zeewolde
The Netherlands | all@desq.nl | T +31(0)36 5471080
www.desq.eu

Max. notebook size (inch)	15,6"
Height settings (mm)	35-280
Adjustable angles platform	0-70°
Weight (gr)	1035
Dimensions folded flat (mm)	274x215x45,3
Weight capacity (kg)	6
Item no.:	1510



- EN** Note: make sure the Notebook stand is stable and placed on a flat surface before placing your laptop or tablet on it.
- NL** Let op: Zorg ervoor dat de notebookstandaard stabiel is en op een vlakke ondergrond staat voordat u uw laptop of tablet erop plaatst.
- FR** Remarque: Assurez-vous que le support pour ordinateur portable est stable et placé sur une surface plane avant d'y placer votre ordinateur portable ou votre tablette.
- DE** Notiz: Stellen Sie sicher, dass der Notebook-Ständer stabil ist und auf einer ebenen Fläche steht, bevor Sie Ihren Laptop oder Ihr Tablet darauf stellen.
- ES** Nota: Asegúrese de que el soporte para computadora portátil esté estable y colocado sobre una superficie plana antes de colocar su computadora portátil o tableta sobre él.
- IT** Nota: Assicurarsi che il supporto per notebook sia stabile e posizionato su una superficie piana prima di appoggiarvi sopra il laptop o il tablet.



- EN

The docking station features with one HDMI, triple USB-A, one USB-C (Data), one USB-C (PD). Maximize your productivity by adding more peripheral devices, displays, add charging and data transfer capabilities. It is an ideal accessory for laptops equipped with USB Type-C, mobile phones and tablets.
- NL

Het dockingstation is voorzien van één HDMI, drie USB-A, één USB-C (Data), één USB-C (PD). Maximaliseer uw productiviteit door meer randapparatuur, beeldschermen, oplaad- en gegevensoverdrachtmogelijkheden toe te voegen. Het is een ideaal accessoire voor laptops die zijn uitgerust met USB Type-C, mobiele telefoons en tablets.
- FR


La station d'accueil comprend un HDMI, un triple USB-A, un USB-C (données), un USB-C (PD). Maximisez votre productivité en ajoutant plus de périphériques, d'écrans, en ajoutant des capacités de chargement et de transfert de données. C'est un accessoire idéal pour les ordinateurs portables équipés d'USB Type-C, les téléphones portables et les tablettes.
- DE

Die Dockingstation verfügt über ein HDMI, dreifach USB-A, ein USB-C (Daten), ein USB-C (PD). Maximieren Sie Ihre Produktivität, indem Sie weitere Peripheriegeräte, Displays sowie Lade- und Datenübertragungsfunktionen hinzufügen. Es ist ein ideales Zubehör für Laptops mit USB Type-C, Mobiltelefonen und Tablets.
- ES

La estación de acoplamiento cuenta con un HDMI, triple USB-A, un USB-C (datos), un USB-C (PD). Maximice su productividad agregando más dispositivos periféricos, pantallas, capacidades de carga y transferencia de datos. Es un accesorio ideal para portátiles equipados con USB Type-C, teléfonos móviles y tablets.
- IT

La docking station è dotata di un HDMI, tripla USB-A, una USB-C (dati), una USB-C (PD). Massimizza la tua produttività aggiungendo più dispositivi periferici, display, aggiungi funzionalità di ricarica e trasferimento dati. È un accessorio ideale per laptop dotati di USB Type-C, telefoni cellulari e tablet.

Docking Station Layout / dockingstation lay-out / disposition de la station d'accueil / Dockingstation-Layout / diseño de la estación de acoplamiento / layout della stazione di aggancio



Specifications / Specificaties / Caractéristiques / Spezifikationen / Especificaciones / Specifiche		
Input	1x USB-C	DP alt mode. 100W (max), charging 85W (max) 15W for the docking use
Output	1x HDMI	3840x2160@30Hz
	<Resolution>	
	2x USB3.0 A	5 Gbps
	1x USB3.0 A	5 Gbps with BC1.2 quick charging
	1x USB3.0 C	5 Gbps
	1x USB-C - PD3.0	100W (support 85W to laptop)
Regulatory Compliance		CE, FCC, REACH, RoHS
Operating Temperature		0° to +45° C (32° to 113° F)
Storage Temperature		-20° to +70° C (-4° to 158° F)
Material		Aluminium
Dimensions (W x D x H)		27,cm x 21 cm x 3,5 cm
Weight		1,1 kg
Load Bearing Capacity		6 kg
Accessory		USB-C to USB-C 1M Full-functional Cable

System Requirement / Systeemvereiste / Configuration système requise / System Anforderungen / Requisitos del sistema / Requisito del sistema

- EN

- Host computer system with an available USB Type-C (Thunderbolt 3 compatible) Port which supports DP Alt Mode and Power Delivery.
 - Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7 (32/64 bit)
- NL

- Hostcomputersysteem met een beschikbare USB Type-C (compatibel met Thunderbolt 3) Poort die DP Alt Mode en Power Delivery ondersteunt.
 - Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7 (32/64-bits)
- FR


- Système informatique hôte avec un USB Type-C disponible (compatible Thunderbolt 3) Port prenant en charge le mode DP Alt et Power Delivery.
 - Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7 (32/64 bits)
- DE

- Host-Computersystem mit verfügbarem USB Typ-C (kompatibel mit Thunderbolt 3) Port, der DP Alt Mode und Power Delivery unterstützt.
 - Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7 (32/64 Bit)
- ES



- Sistema informático host con un USB tipo C disponible (compatible con Thunderbolt 3) Puerto que admite el modo DP Alt y Power Delivery.
 - Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7 (32/64 bits)
- IT

- Sistema di computer host con USB Type-C disponibile (compatibile con Thunderbolt 3) Porta che supporta DP Alt Mode e Power Delivery.
 - Windows 11/10/8.1/8/7 (32/64bit)

1.



2.



- EN** The angles shown in this document are the adjustable range of the stand not actual operational angles.
- NL** De hoeken die in dit document worden weergegeven, zijn het instelbare bereik van de standaard en niet de daadwerkelijke operationele hoeken
- FR** Les angles indiqués dans ce document correspondent à la plage de réglage du support et non aux angles opérationnels réels
- DE** Die in diesem Dokument gezeigten Winkel sind der einstellbare Bereich des Ständers, nicht die tatsächlichen Betriebswinkel
- ES** Los ángulos que se muestran en este documento son el rango ajustable del soporte, no los ángulos operativos reales.
- IT** Gli angoli mostrati in questo documento sono la gamma regolabile del supporto e non gli angoli operativi effettivi